

**TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS SÓLIDOS E VACINAS PARA COVID
COMISSÃO DE INFECÇÃO EM TRANSPLANTES (COINT) / ABTO
DEZEMBRO DE 2020**

BREVEMENTE INICIAREMOS A VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO BRASIL.

TODAS AS VACINAS QUE SE ENCONTRAM EM FASE 3 E QUE FOREM APROVADAS PELA ANVISA PODERÃO SER ADMINISTRADAS EM TRANSPLANTADOS DE ÓRGÃOS SÓLIDOS. ENTRETANTO, A COINT DESTACA QUE:

- 1- NÃO SE CONHECE A EFICÁCIA DESTAS VACINAS EM PACIENTES TRANSPLANTADOS. PORTANTO, TODOS QUE RECEBEREM A VACINA DEVEM MANTER OS CUIDADOS PARA EVITAR A Covid-19: USO CORRETO DAS MÁSCARAS FACIAIS, MANTER DISTANCIAMENTO SOCIAL DE 1,5M E HIGIENIZAÇÃO FREQUENTE DAS MÃOS.
- 2- NÃO HÁ PREFERÊNCIA POR NENHUMA VACINA: A VACINA QUE ESTIVER DISPONÍVEL DEVE SER APLICADA.
- 3- O ESQUEMA DE VACINAÇÃO CONTRA Covid-19 É DE DUAS DOSES COM INTERVALO DE 21 A 28 DIAS ENTRE ELAS.
- 4- AS DUAS DOSES DEVERÃO SER, OBRIGATORIAMENTE, DO MESMO FABRICANTE/LABORATÓRIO.
- 5- NÃO ALTERE A MEDICAÇÃO PORQUE ESTÁ SENDO VACINADO.
- 6- AGUARDE NO MÍNIMO TRÊS MESES APÓS O TRANSPLANTE PARA INICIAR A VACINAÇÃO.
- 7- SE ESTÁ EM TRATAMENTO DE REJEIÇÃO, CONVERSE COM SEU MÉDICO O MELHOR MOMENTO PARA SER VACINADO.
- 8- A VACINAÇÃO DEVE SER ADIADA SE QUADRO FEBRIL
- 9- QUEM TEVE Covid-19 TAMBÉM DEVE SER VACINADO: CONVERSE COM SEU MÉDICO SOBRE O MOMENTO IDEAL PARA A VACINAÇÃO.